



NTT Com Asia Limited



vIP-FileTransfer

大文件传输服务

客户端软件安装指南

目录

客户端软件安装指南	1
1 vIP-FileTransfer 服务	3
2 软件下载.....	3
3 安装 VFT.....	5
3.1 附加安装程序.....	8
4 卸载 VFT.....	11
5 系统要求.....	13


1 vIP-FileTransfer 服务

为了使用大文件传输服务，必须首先安装客户端软件—vIP-FileTransfer (VFT)。


2 软件下载

请到 <http://vipft.ntt.com.hk> 下载客户端软件。


然后，点击如下按钮。



点击[保存]按钮。



然后，选择目录保存文件并点击[保存]按钮。



3 安装 VFT

首先，提取“VFT_v2.1a.zip”至特定文件夹。

在特定文件夹下，转到文件夹“VFT_v2.1a.zip”。然后，双击“**setup.bat**”来执行安装。



阅读许可协议。

然后，点击[是]协议并继续安装。

如果您不愿接受协议，点击[否]以便退出安装。

在❶中，安装的默认目标文件夹为“C:\Program Files\VFT”。可以点击[浏览]按钮来更改该默认。


（如果安装的默认目标文件夹被更改，请按照 3.1 部分的附加安装程序操作）

在❷中，请选择您的客户端软件的首选语言（英语，日语，简体或繁体中文）。


在❸中，选择[是]创建桌面快捷方式。选择[否]跳过桌面快捷方式的创建。

然后，点击[安装]按钮以便继续安装。


否则，点击[取消]中止安装或点击[返回]以回到许可协议页面。




点击[是]启动安装。在安装期间，请耐心等待，根据您的系统配置安装也许需要一些时间。




点击[是] 将信息添加到注册表。



点击[确定]继续。




点击[结束]按钮完成安装。



3.1 附加安装程序


只有那些更改了安装的默认目标文件夹的用户才需要该程序。

例如：安装的目标文件夹被更改为“C:\VFT_Test”。




安装完成后，请转到从“VFT_v2.1a.zip”下提取的文件夹(即：“C:\...\VFT_v2.1a”)。

右键单击“ca.cer”，然后点击[复制]。




然后，转到您安装的目标文件夹，并转入“C:\...\cert\ca”。（在我们的这个例子中，转到“C:\VFT_Test\cert\ca”）

在空白区，单击右键并点击[粘贴]。




之后，点击[是]替换文件并完成安装附加程序。




4 卸载 VFT

转到“C:\Program Files\VFT\bin”或安装 VFT 的目录，并转到文件夹“bin”。
双击[uninstaller.bat]以执行卸载。



点击[确定]以确定卸载 VFT。
否则，点击[取消]退出卸载。



点击[結束]完成卸载过程。



5 系统要求

OS 操作系统	Windows XP Professional SP2 Windows XP Home SP2 Windows 2000 Professional SP4
----------------	---

推荐的软件配置

* Java VM (JRE 1.4.2_11)将会与客户端软件一起被自动安装。

CPU	Pentium3 1GHz 或以上
内存	256Mb 或以上

推荐的硬件配置